

Bula Kit Emergencial ABA

Succinato sódico de hidrocortisona Medicamento Genérico Lei 9.787, de 1999

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Apresentação: Pó injetável de 100 mg

Via de administração: Intravenosa/Intramuscular

Composição:

Cada frasco ampola de 100mg contém:

- Succinato sódico de hidrocortisona.....134 mg (equivalente a 100 mg de hidrocortisona)

Cuidados de conservação:

Antes da reconstituição: conservar o produto na embalagem original, em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz e da umidade. Utilizar a solução somente se estiver límpida (transparente).

Prazo de validade:

Data de fabricação (vide embalagem).

Ao adquirir um medicamento, verifique o prazo de validade na embalagem.

Não utilize medicamentos com o prazo de validade vencido.

Insumos do kit emergencial ABA:

- 1 seringa estéril e descartável de 03 ml sem agulha (BD Plastipack)
- 1 frasco plástico com 10 ml de água para injetáveis (Samtec Biotecnologia)
- 2 agulhas estéreis e descartáveis de acordo com a idade do paciente (BD PrecisionGlide)
- 4 lenços embebidos em álcool isopropílico 70% - uso tópico externo (Bio Soma)
- 1 par de luvas de procedimento de vinil Descarpack

Posologia:

Antes da reconstituição do medicamento, deve verificar a aparência do pó, no interior do frasco-ampola, buscando identificar alguma partícula que possa interferir na integridade e na qualidade do medicamento.

Crianças até 3 anos: 25 mg de succinato de hidrocortisona IM, diluído em 0,5 ml de água para injeção.

Crianças de 3 a 10 anos: 50 mg de succinato de hidrocortisona IM, diluído em 1 ml de água para injeção.

Crianças acima de 10 anos e adultos: 100mg de hidrocortisona IM, diluído em 2 mls de água para injeção.

Locais de aplicação e volume a ser aplicado:

Crianças até 3 anos: aplicar 0,5 ml na região da face antero-lateral da coxa.

Crianças de 3 a 10 anos: aplicar 1 ml na região da face antero-lateral da coxa ou na região dorso-glúteo.

Crianças acima de 10 anos e adultos: aplicar 2 ml na região da face lateral do ombro ou na região dorso-glúteo ou na região da face antero-lateral da coxa.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Lote, fabricação e validade - Vide embalagem

Reg. MS 1.1637.0105.001-2

Farm. Resp.: Elza Yukie Saito CRF-SP 10.878

Registrado por:

Blau Farmacêutica S.A.

CNPJ: 58.430.828/0001-60

Rodovia Raposo Tavares Km 30,5 n° 2833 - Prédio 100

CEP 06705-030 Cotia – SP

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Blau Farmacêutica S.A.

CNPJ 58.430.828/0013-01

Rua Adherbal Stresser, 84

CEP 05566-000 São Paulo – SP

Indústria Brasileira

SAC:0800-7016399

sac@blau.com.br